PETRA

PETRA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

PETRA | CONCRETE STONE

PETRA | MINERAL HISTORY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025 / 2026

Республика Беларусь, г. Минск

Галерея Домов

Instagram

Сайт petra.by

Telegram



Создание компании в 2012 году ознаменовало начало нашего пути в мире строительства, дизайна и архитектуры под брендом PETRA. С течением времени мы активно развиваемся, внедряем новые технологии и расширяем географию нашей деятельности.


2013 год стал периодом активного выхода на рынок. Открыли первый офис продаж для конечных покупателей, тем самым укрепив связь с нашими клиентами и сделав более доступными покупки для этого сегмента. Начался активный рост дилерской сети в нашей стране.

В 2014 году уже более 200 партнеров в Республике Беларусь работали с нашими продуктами. Начались отгрузки по первым контрактам в сетевые магазины DIY, что подчеркнуло наши намерения на рынке страны.

Расширение линейки продукции в 2015 году началось с открытием линии по изготовлению гипсового камня и фуги. Мы смогли предложить рынку уникальные коллекции для отделки из гипса. За короткий промежуток времени мы стали не просто официальным представителем ЗАО«Самарский гипсовый комбинат», но и крупнейшим импортером их продуктов в страну. Активно продолжали развивать рынок РБ и впервые приняли участие в выставке СтройЭкспо.

В 2016 году мы решили двигаться за рамки нашей страны и успешно вышли на рынок России. В нашей стране впервые приняли участие в конкурсе за звание лучшего строительного продукта года в Республике Беларусь. Награды за лучший строительный продукт стали ежегодным признанием нашей выдающейся работы, подтверждением качества продуктов и серьезного отношения к тому, что мы делаем.

В 2017 году наша компания представила свои продукты на выставке в Европе, что стало важным этапом в развитии международных партнерств и положило начало работы не только с европейским рынком, но и рынками Востока. Была начата работа с компаниями в Великобритании, Литве, Латвии, Польше и Израиле. Отношения с Израилем вышли на новый уровень:мы впервые стали производить продукты под брендами наших партнеров, что говорит о высоком доверии, оказанном нам и тому, что мы делаем. Наш камень на территории Израиля стал продаваться под брендом SMOP.



2018 — 2020 годы были наполнены важными событиями, такими как выход на рынки Азии, запуск производственной площадки общей площадью 1,5 га, разработка новых продуктов и направлений, которые впоследствии еще больше укрепили нашу компанию.

2021 год ознаменовался открытием цеха минерального кирпича и плитки, позволившего разработкам, которые годами воплощались нашей компанией, стать доступными всем нашим клиентами. Новый цех дал возможность создавать продукты с индивидуальными характеристиками.
Участие в выставке MosBuild в 2022 году позволило клиентам в РФ больше узнать о нас и наших возможностях. Итогом успешного проведения выставки стали новые контракты для клиентов России под их брендами, которые они развивали не один год. Продукты нашего производства стали выпускаться не только под брендом PETRA, но и под брендами наших партнеров LIFEBRICK и WANDERMODE.

В 2023 году началось строительство дополнительного склада площадью 800 м2, а общая площадь наших складских помещений достигла 1 500 м2, что позволяет нам хранить до 30000 м2 готовой продукции. Запуск серийного производства вентилируемых фасадов подчеркнул наше стремление к инновациям и передовым технологиям и заложил новые цели на будущее.
Сердце нашей компании — форматорная мастерская. Весь цикл создания новых коллекций происходит у нас на производстве, что делает нас независимыми от других компаний в создании новых коллекций.

Уникальные фасадные и отделочные материалы, такие как вентилируемые фасадные решения, кирпич ручной работы,бетонный и гипсовый камень, стали нашими ключевыми продуктами, предоставив клиентам широкие возможности выбора материалов, цен и дизайна. Постоянное движение вперед в создании новых продуктов, ассортимент и совершенствование уже существующих, создание продуктов под запросы клиента — все это выделяет нас среди других производителей не только в нашей стране, но и на рынках СНГ и Европы

СОДЕРЖАНИЕ

О компании PETRA 01

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МИНЕРАЛЬНЫЙ КИРПИЧ И ПЛИТКА РУЧНОЙ РАБОТЫ **05**

- NF 09
- DF 15
- Long 440 21
- Riegel 500 27

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ БЕТОНА **33**

- Римхен 35
- Лонг 38
- Клио 42
- Клинкерный кирпич 14 45
- Клинкерный кирпич 15 48
- Клинкерный кирпич 16 51
- Клинкерный кирпич 17 54
- Клинкерный кирпич 18 57
- Клинкерный кирпич 19 60
- Афины 63
- Версальский кирпич 65
- Византийский кирпич 67
- Туринский кирпич 70
- Сахара 72
- Спарта 74
- Скандинавский кирпич 76

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД 79

КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ 83

ФАСАДНАЯ ЧЕРЕПИЦА 85

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 86

МИНЕРАЛЬНЫЙ КИРПИЧ И ПЛИТКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

PETRA | MINERAL BRICK

NF	09
DF	15
LONG 440	21
RIEGEL 500	27

PETRA
MINERAL HISTORY

Наш кирпич и плитка ручной работы — это искусство, созданное многокомпонентным минеральным составом из более чем 20 элементов, воссозданное ручным трудом. Различные форматы и формы удовлетворяют вкусы любого, даже самого требовательного клиента.Вдохновляясь архитектурными решениями со всего мира, решая задачи, воплощая желания и фантазии наших клиентов, мы создали неповторимые коллекции кирпича и плитки ручной работы. Каждый элемент индивидуален, несет отпечаток мастера,






его характер и мысли в момент создания. Уникальная композиция компонентов дает свободу творчества, которую нельзя воспроизвести в других материалах, даже таких, как керамика. Изготавливая продукт вручную, в начале производства мастер видит его только в голове, в идеях и мыслях. Задача творца — воплотить идею в жизнь. Для этого в ход идут фантазия и руки мастера, с помощью различного инструмента создающего конечный индивидуальный продукт, который в итоге получает наш клиент.


PETRA | MINERAL HISTORY

ФОРМАТ
NF

Наиболее популярный в странах СНГ классический формат NF представлен в 14 цветовых решениях, каждое из которых включает рядовые, угловые элементы и горизонтальные углы.



рядовой элемент



внешний угол



горизонтальный угол

РАЗМЕРЫ (мм)

240 x 71 x 15	240/115 x 71 x 15	240 x 71/115 x 15

ЭЛЕМЕНТОВ В УПАКОВКЕ

32	12	4

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ

0,64 м²	0,97 м.п.	1 м.п.

ВЕС УПАКОВКИ (кг)

16,7	9,3	3,8

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В М2/М.П.


50 шт/м²	12.35 шт/м.п.	4 шт/м.п.

ручная работа


устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



P010NF15



P020NF15

P030NF15


P040NF15




P050NF15



P060NF15



P070NF15



P080NF15



P090NF15



P100NF15



P110NF15




P120NF15




P130NF15




P140NF15




P150NF15



P160NF15



P170NF15




P180NF15

P190NF15


P200NF15




P210NF15



P220NF15




P230NF15




P240NF15

ФОРМАТ
DF

Изящный, чуть удлиненный формат DF — доступный способ добавить рисунку кладки чуточку изысканности, не покидая территорию гармоничного облика классической архитектуры



рядовой элемент



внешний угол



горизонтальный угол

РАЗМЕРЫ (мм)

250 x 50 x 15	240/110 x 50 x 15	250 x 50/115 x 15

ЭЛЕМЕНТОВ В УПАКОВКЕ

44	20	4

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ

0,68 м²	1,2 м.п.	1 м.п.

ВЕС УПАКОВКИ (кг)

17,2	11	3,8

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В М2/М.П.


64 шт/м²	16.67 шт/м.п.	4 шт/м.п.

ручная работа


устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



P010DF15



P020DF15



P030DF15



P040DF15



P050DF15



P060DF15



P070DF15



P080DF15



P090DF15



P100DF15



P110DF15




P120DF15




P130DF15



P140DF15



P150DF15



P160DF15



P170DF15



P180DF15



P190DF15



P200DF15



P210DF15



P220DF15



P230DF15




P240DF15


ФОРМАТ

LONG 440

Длинноформатная фасадная плитка Long — удачное решение для создания стильного современного фасада. Ее пропорции позволяют почеркнуть эстетику линейного рисунка кладки



рядовой элемент



внешний угол



горизонтальный угол

РАЗМЕРЫ (мм)

440 x 52 x 20	250/105 x 52 x 20	440 x 52/105 x 20

ЭЛЕМЕНТОВ В УПАКОВКЕ

20	16	2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ

0,55 м²	0,99 м.п.	0,9 м.п.

ВЕС УПАКОВКИ (кг)

19,8	14,9	4,5

КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ


36 шт/м²	16,13 шт/м.п.	2,23 шт/м.п.

ручная работа


устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



P010L20




P020L20

P030L20


P040L20




P050L20



P060L20



P070L20



P080L20



P090L20



P100L20




P110L20



P120L20



P130L20



P140L20



P150L20



P160L20




P170L20



P180L20



P190L20



P200L20




P210L20



P220L20



P230L20




P240L20

ФОРМАТ


RIEGEL 500

Длинноформатная ригельная плитка воплощает эстетику сдержанного стиля, придавая зданию изысканность и элегантность. Этот формат включает две серийно выпускающейся толщины плитки для создания эффекта 3D кладки





рядовой элемент



внешний угол



горизонтальный угол

РАЗМЕРЫ (мм)

500 x 40 x 20	240/105 x 40 x 20	500 x 40/100 x 20

ЭЛЕМЕНТОВ В УПАКОВКЕ

20	20	2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В УПАКОВКЕ

0,50 м²	1 м.п.	1,02 м.п.

ВЕС УПАКОВКИ (кг)

17	11	5

КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ


40 шт/м²	20 шт/м.п.	2 шт/м.п.

ручная работа


устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



P010R20



P020R20

P030R20

P040R20



P050R20



P060R20



P070R20



P080R20



P090R20



P100R20



P110R20




P120R20




P130R20




P140R20




P150R20



P160R20




P170R20




P180R20

P190R20


P200R20




P210R20



P220R20



P230R20



P240R20

ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ БЕТОНА


PETRA | CONCRETE STONE

РИМХЕН	35	КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 19	60
ЛОНГ	38	АФИНЫ	63
КЛИО	42	ВЕРСАЛЬСКИЙ КИРПИЧ	65
КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 14	45	ВИЗАНТИЙСКИЙ КИРПИЧ	67
КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 15	48	ТУРИНСКИЙ КИРПИЧ	70
КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 16	51	САХАРА	72
КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 17	54	СПАРТА	74
КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 18	57	СКАНДИНАВСКИЙ КИРПИЧ	76

Наш декоративный камень из бетона — это не просто строительный материал, это возможность воссоздать ушедшие шедевры архитектуры. С помощью наших технологий и работы с архитектурным бетоном мы можем вернуть к жизни кирпич в том виде, в котором много веков его создавала природа, разрушая и преображая. Воспроизведем тонкости, которые были заложены создателем много лет назад. Гибкие условия позволяют нашим клиентам наслаждаться оптикой европейского кирпича по цене белорусского производителя, предоставляя доступ к премиальным фактурам и текстурам по доступной стоимости. В наших коллекциях можно найти репродукции таких производителей, как STROEHER, FELDHAUS, WIENERBERGER и других.

РИМХЕН

LDF формат кирпича считается одним из трендовых форматов кирпича в Европе. LDF формат длиннее обычного DF, что делает его еще более длинным и тонким! Это любимый формат современных архитекторов. Он идеально подходит для современной архитектуры, подчеркивая чистоту линий и минималистичный дизайн. Благодаря своей уникальной текстуре, которая повторяет следы от транспортной ленты, он выглядит необычно, что добавляет ему дополнительную глубину и объемность



350




370




500



651



482



100

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



650



493



600

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	280-285 x 50 x 15-17	272-273 / 75 x 50 x 15-17
Элементов в упаковке	42	20
Общая площадь в упаковке	0,75 м²	1,19 м.п.
Вес упаковки	22,80 кг	12,20 кг
Количество элементов в м2/м.п.	56 шт/м²	16,8 шт/м.п.

ЛОНГ

Прочна, устойчива к воздействию влаги и морозостойкая. Благодаря этому, она может использоваться для создания фасадов любых типов и форм, в том числе и для сложных архитектурных проектов.
Уникальный внешний вид, который имитирует натуральный клинкер, придает зданиям элегантный и стильный вид. Благодаря разнообразию цветовых решений и текстур, она позволяет создавать уникальные и запоминающиеся фасады, которые будут выделяться среди других зданий.



101



250



900



400



201

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



202



203



6



368



820



630

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	430 x 52 x 15	222-223 / 100 x 52 x 15
Элементов в упаковке	30	20
Общая площадь в упаковке	0,82 м²	1,19 м.п.
Вес упаковки	22,30 кг	11,60 кг
Количество элементов в м2/м.п.	36,5 шт/м²	16,8 шт/м.п.

КЛИО

Фасадная плитка "Клио" выделяется своей уникальной визуальной привлекательностью и является прекрасным выбором для архитекторов и дизайнеров, желающих придать зданиям особое выражение и стиль. Она создает ощущение естественного старения, благодаря чему фасад приобретает выразительный и запоминающийся вид.



110



150



480



450



300



500

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



620



650

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	228 x 48 x 17	211 / 97 x 48 x 17
Элементов в упаковке	40	22
Общая площадь в упаковке	0,54 м²	1,28 м.п.
Вес упаковки	16,50 кг	13,70 кг
Количество элементов в м2/м.п.	74,07 шт/м²	17,18 шт/м.п.

PETRA | CONCRETE STONE

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 14


Кирпич DF это более изящный, вытянутый кирпич, который будет интересно смотреться, если комбинировать в кладке светлые и темные оттенки.
Данная плитка имеет более ровную и гладкую фактуру клинкерного кирпича, что делает ее удобной для монтажа и позволяет создать гладкую поверхность.
Плитка в формате кирпича DF может быть использована для создания различных архитектурных решений, благодаря своему эстетичному внешнему виду



14П1



14П4



14П5



14П6



14П7



14П8

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	235-238 x 51 x 14	226-101 x 51 x 14
Элементов в упаковке	48	22
Общая площадь в упаковке	0,71 м²	1,33 м.п.
Вес упаковки	18,60 кг	12,10 кг
Количество элементов в м2/м.п.	67,6 шт/м²	16,5 шт/м.п.

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 15

Плитка NF формата — это популярный и универсальный материал для строительства и отделки.
Она отличается своей эстетичностью и «классическим» внешним видом,поэтому широко используется в различных архитектурных проектах. Кирпич NF формата – принято считать стандартным, его размер и форма, давно стали узнаваемыми.



15П4



15П5



15П3



15П8



15П6

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



15П9



15П7

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	238 x 71 x 15	225-99 x 71 x 15
Элементов в упаковке	36	14
Общая площадь в упаковке	0,71 м²	1,22 м.п.
Вес упаковки	20,40 кг	10,45 кг
Количество элементов в м2/м.п.	50,7 шт/м²	11,4 шт/м.п.

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 16

Сверхактуальная длина ригель-формата – идеальная для малоэтажной архитектуры с вытянутыми формами. Ригельный формат плитки – это больше мода, чем исключительные качества. Этот формат даёт дизайнерам ещё больше возможностей воплотить самые смелые архитектурные решения как в интерьерах, так и в экстерьерах зданий, внешний вид которой не может не вдохновлять.





16П2



16П4



16П5



16П6



16П7



16П8

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



16П9



16П11

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	480-485 x 42 x 16	224-99 x 42 x 16
Элементов в упаковке	22	22
Общая площадь в упаковке	0,54 м²	1,13 м.п.
Вес упаковки	14,7 кг	9,10 кг
Количество элементов в м2/м.п.	40,7 шт/м²	19,4 шт/м.п.

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 17

Неповторимая коллекция фасадной плитки: уникальный дизайн и надежное качество.Данная коллекция фасадной плитки, с точность имитирует клинкерный кирпич ручной формовки от знаменитых европейских мастеров, его «морщинистость» и «улыбки» придаёт ему уникальный внешний вид, благодаря этому она хорошо сочетается со всеми материалами, такими как стекло, металл, дерево, штукатурка, плитка.



17П0



17П1



17П2



17П4



17П5

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы



17П3



17П6

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	205-210 x 60-65 x 15	188-193 x 79-83 x 60-65 x 15
Элементов в упаковке	32	14
Общая площадь в упаковке	0,51 м²	1,05 м.п.
Вес упаковки	14,70 кг	8,10 кг
Количество элементов в м2/м.п.	62,7 шт/м²	13,3 шт/м.п.

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 18

изящный и утончённый вариант, который особенно эффектно смотрится при комбинировании светлых и тёмных оттенков в кладке. Данная плитка обладает ровной и гладкой фактурой клинкерного кирпича, что делает её удобной в монтаже и позволяет создать аккуратную, однородную поверхность. Благодаря эстетичному внешнему виду, плитка идеально подходит для реализации различных архитектурных решений.




18П0



18П1



18П2



18П3

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 19

Данная коллекция фасадной плитки выполнена в ригельном формате, который придаёт облицовке выразительность и современный облик. Удлинённая форма плитки подчёркивает архитектурную эстетику, создавая ощущение динамики и лёгкости фасада. Текстура, вдохновлённая клинкерным кирпичом ручной формовки, придаёт поверхности натуральный, состаренный вид.



18П4



18П5

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	368x 50 x 15	238 / 110 x 50 x 15
Элементов в упаковке	32	20
Общая площадь в упаковке	0,72 м²	1,2 м²
Вес упаковки	17,35 кг	10,46 кг
Количество элементов в м2/м.п.	44,4 шт/м²	16,66 шт/м.п.



19П1



19П4



19П5



19П6



19П2




19П7

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон


ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	490x 38 x 21	238 / 98 x 38 x 21
Элементов в упаковке	20	20
Общая площадь в упаковке	0,48 м²	0,96 м²
Вес упаковки	17,35 кг	9,88 кг
Количество элементов в м2/м.п.	41,6 шт/м²	20,83 шт/м.п.

АФИНЫ

Фасадная плитка с фактурой рваного камня — это аттрактивное и прочное решение для отделки фасадов зданий. Имитирует натуральный рваный камень.
Фасадная плитка с фактурой рваного камня — это идеальный выбор для тех, кто хочет придать своему зданию изысканный и стильный внешний вид, сочетая при этом прочность и функциональность. Она создает эффект естественной красоты и гармонии, придавая фасаду уникальность и индивидуальность.



13П0



13П4



13П5



13П6

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ
Размеры	190 x 95 x 20
Элементов в упаковке	24
Общая площадь в упаковке	0,42 м²
Вес упаковки	14,60 кг
Количество элементов в м2/м.п.	57,1 шт/м²

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы

ВЕРСАЛЬСКИЙ КИРПИЧ

Коллекция плитки «Версальский кирпич», благодаря своей оригинальной текстуре и неправильной форме, относится к самым изысканным традициям европейской архитектуры. Необычный внешний вид позволяет реализовать самые разные архитектурные стили, будь то гостиная, спальня или фасад дома.



11П0



11П2



11П3



11П4

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	200-210 x 65-67 x 15	190-195 / 85-90 x 65-67 x 15
Элементов в упаковке	52	14
Общая площадь в упаковке	0,84 м²	1 м.п.
Вес упаковки	17,40 кг	7,10 кг
Количество элементов в м2/м.п.	61,9 шт/м²	14 шт/м.п.

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы

ВИЗАНТИЙСКИЙ КИРПИЧ

Фактура плитки воссоздает уникальное ощущение "состаренной" кирпичной кладки, придающей фасаду здания особый шарм и характер. Эта плитка была вдохновлена готической архитектурой, и ее дизайн идеально подойдет для создания стильных и романтических фасадов. "Византийский кирпич" обладает изысканным привлекательным видом, который сразу же привлекает внимание.



07П0




07П6




07П7



07П4



07П5




07П9

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	225-235 x 62-65 x 15	215-217 / 100-110 x 62-65 x 15
Элементов в упаковке	52	14
Общая площадь в упаковке	1 м²	1 м.п.
Вес упаковки	23,00 кг	8,80 кг
Количество элементов в м2/м.п.	52 шт/м²	14 шт/м.п.

ТУРИНСКИЙ КИРПИЧ


Фасадная плитка "Туринский кирпич" — это превосходное решение для оформления фасадов зданий и создания эффекта кирпичной кладки. Одной из основных особенностей "Туринского кирпича" является его тонкость, всего 5-8мм. Благодаря этому, плитка становится существенно легче и не нагружает фасад. Это особенно важно при использовании на старых или возможно несущих конструкциях, где каждый дополнительный килограмм имеет значение.



12П0



12П3



12П2



12П4

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ
Размеры	200 x 50 x 5-8
Элементов в упаковке	48
Общая площадь в упаковке	0,6 м²
Вес упаковки	6,50 кг
Количество элементов в м2/м.п.	80 шт/м²

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы

САХАРА

Плитка данного формата с точностью повторяет фактуру сланцевой породы. Каждый элемент имеет свою уникальную текстуру, что делает его неповторимым и эксклюзивным. Она будет отлично смотреться в любом интерьере или экстерьере, станет настоящим акцентом в дизайне вашего дома. Ее необычный вид привлечет внимание и создаст атмосферу уюта и комфорта.



04П0



04П2



04П3



04П4

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	370 x 85 x 15 275 x 85 x 15	275 x 85 x 15 170 x 85 x 15
Элементов в упаковке	18	12
Общая площадь в упаковке	0,5 м²	0,5 м.п.
Вес упаковки	13,3 кг	6,3 кг
Количество элементов в м2/м.п.	36 шт/м²	24 шт/м.п.

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы

СПАРТА

Обладает высокой прочностью и долговечностью, что позволяет использовать его как для внутренних, так и для внешних отделочных работ. Его текстура и цветовая гамма точно передают натуральный сланец, создавая впечатление природного камня.



05П5



05П3

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ
Размеры	370 x 120 x 25	325 x 120 x 25 180 x 120 x 25
Элементов в упаковке	12	16
Общая площадь в упаковке	0,53 м²	0,96 м.п.
Вес упаковки	20,20 кг	32,6 кг
Количество элементов в м2/м.п.	22,6 шт/м²	16,6 шт/м.п.

устойчив к холоду

прочный и надежный

экологичные материалы

СКАНДИНАВСКИЙ КИРПИЧ

Скандинавский кирпич имеет состаренный внешний вид, его фактура уникальная и неповторима, всё это благодаря тому, что фактуры была снята с усадьбы, построенной в начале 19го века, которая ранее принадлежала польским помещикам. Над производством кирпича, из которого была построена усадьба, трудились польские мастера того времени.





10П1



10П2



10П4



10П1.Т



10П2.Т



10П5



10П7



10П7.T

ВИД ИСПОЛНЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ
Рядовой Угловой Тычковый	Внутреннее Наружное	Бетон

ПАРАМЕТРЫ	РЯДОВОЙ	УГЛОВОЙ	ТЫЧКОВЫЙ
Размеры	250-265 x 60-70 x 16	235-245 / 105-115 x 60-70 x 16	120-130 x 60-70 x 16
Элементов в упаковке	28	7	48
Общая площадь в упаковке	0,54 м²	0,53 м.п.	0,48 м.п.
Вес упаковки	14 кг	4,90 кг	11 кг
Количество элементов в м2/м.п.	51,8 шт/м²	13,2 шт/м.п.	100 шт/м2


устойчив к холоду

прочный и надежный


экологичные материалы


ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

ТИП - 1



ТИП - 2





Все больше архитекторов и заказчиков видят общественные и офисные здания в кирпичном облике.

Привычная отделка фасада квадратами из керамогранита, при наличии клинкерной керамики для вентилируемых фасадных систем уже не кажется оптимальным решением, поэтому PETRA разработал специальные форматы плитки для двух типов фасадных систем.

Отличия между ними в профиле и внешнем виде плитки. Для фасадной системы, в которой необходимо затирать швы выпускается плитка с продольными ребрами на торцевой стороне в которых сделаны пазы для крепления металлических направляющих, а в системах без мокрых процессов используется плитка с особой выемкой на лицевой стороне для имитации шва и специальными выступами для крепления в подсистеме.



Обе системы имеют необходимые сертификаты, подходят для любого климата, т.к. имеют регулировку по глубине и за счет этого можно использовать утеплитель необходимой толщины. Система без мокрых процессов, также, является сейсмоустойчивой и более простой в ремонте внешнего слоя. Технология и оборудование, используемое при производстве, позволяет сделать плитку для фасадной системы любого цвета и нанести необходимую фактуру на поверхность.

ФОРМАТЫ

283 X 98 X 22

448 X 64 X 30

220 X 64 X 30

228 X 64 X 30

248 X 85 X 23

290 X 50 X 20

440 X 52 X 20

500 X 40 X 20

280 X 50 X 26

420 X 52 X 24


215 X 65 X 20


240 X 71 X 20

250 X 50 X 20

250 X 65 X 20

290 X 40 X 20





С ФУГОВКОЙ



БЕЗ ФУГОВКИ





Навесной вентилируемый фасад (НВФ) – современное решение для облицовки зданий, в том числе в сфере многоэтажного строительства. Такая система не только защищает здание от внешних воздействий, но и продлевает срок его службы, улучшая тепло и звукоизоляцию.

Мы предлагаем два типа вентилируемых фасадов: шип-паз и под пропил.


Технология шип-паз не требует фуговки швов, что значительно упрощает монтаж и позволяет проводить работы при любых погодных условиях.

Вариант под пропил предусматривает фуговку, создавая эффект глубины и подчеркивая фактуру материала.




КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ


Наш кирпич ручной работы — это настоящее произведение искусства, созданное из многокомпонентного минерального состава, включающего более 20 элементов. Этот кирпич, воссозданный с помощью ручного труда, удовлетворит вкусы даже самых взыскательных клиентов. Вдохновляясь архитектурными шедеврами со всего мира и воплощая желания наших клиентов, мы создали уникальные коллекции кирпича ручной работы. Каждый кирпич индивидуален, несет в себе отпечаток мастера, его характер и эмоции в момент создания. Уникальный состав компонентов позволяет раскрыть творческую свободу, недоступную другим материалам. Процесс изготовления начинается с идеи, которую мастер видит в своих мыслях. Используя фантазию и ручной труд, он превращает эту идею в реальность, создавая продукт, который вы, как клиент, получаете в конечном итоге.




DF
250 X 50 X 115/50




LDF
290 X 50 X 90/70/50




NF
240 X 71 X 115/55




MOD
290 X 40 X 90/50




RF
250 X 65 X 120/60




LONG 440
440 X 50 X 100/50




WDF
215 X 65 X 105/50



RIEGEL 500
500 X 40 X 100/50





ФАСАДНАЯ ЧЕРЕПИЦА

500 x 300/40 x 20
500 x 280/40 x 20
500 x 350/40 x 25
500 x 500/40 x 25
500 x 240/40 x 20

S.09



S.K



S.07



S.15



S.22



S.10



Черепица PETRA — это идеальный продукт из многокомпонентного минерального состава для создания покрытия на вертикальных поверхностях, таких как стены. Текстура демонстрирует горизонтальные линии и различные оттенки, характерные для этого материала. Современная архитектура предпочитает простые линии и чистые поверхности — фасадная черепица является отличным выбором.



НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ



3D КЛАДКА



LONG&RIEGEL